

Адрес: 623285, Россия, Свердловская область, г. Ревда, Кирзавод, 4.

Тел. отдела сбыта: 8 (34397) 23-517, 23-518, 23-519, 8-912-637-00-14; 8-912-228-88-83; 8-919-398-18-33; 8-912-224-44-55 тел. бухгалтерии: 8 (34397) 23-520

e-mail: sbit7@revkz.ru, sbit6@revkz.ru, sbit5@revkz.ru, sbit3@revkz.ru, sbit2@revkz.ru, nachoks@revkz.ru,

http://www.revkz.ru

КИРПИЧ И КАМНИ КЕРАМИЧЕСКИЕ РЯДОВЫЕ

Цены введены с 30.08.2017г.

Наименование	Масса, кг	Морозостойкость F, цикл	Теплопроводность, Вт/мОС	Марка	Кол-во штук на поддоне (1130x520) усл./факт	Кол-во штук на поддоне (1300x750, 1000x750) усл./факт	поддоне (1020x1020, 1320x1020, 1200x920, 1020x920) усл./факт	Кол-во шт. в 1м ³ с учетом раств.шва	Цена с НДС руб./м ³	Цена с НДС руб./шт.
КИРПИЧ РЯДОВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ (ГОСТ 530-2012)										
Кирпич рядовой пустотелый одинарный (250x120x65)	2,0-2,3	75	0,26	125-150	262 290	-	560, 600 680	394	3152	8,00р.
Кирпич рядовой пустотелый одинарный (250x120x65), плотность 1,4	2,1-2,4	75	0,34	150-200	262	-	-	394	3546	9,00р.
Кирпич рядовой пустотелый утолщенный (250x120x88)	2,7-3,1	75	0,26	125-150	284/210	352/260 397/293	596/440 675/500	302	2839	9,40р.
Кирпич рядовой пустотелый утолщенный (250x120x88)	2,7-3,1	75	0,26	175	284/210	-	596/440 675/500	302	3044	10,08р.
Кирпич рядовой пустотелый утолщенный (250x120x88)	2,7-3,1	75	0,26	200	284/210	-	596/440 675/500	302	3268	10,82р.
Кирпич рядовой пустотелый утолщенный (250x120x88), плотность 1,4	3,1-3,4	75	0,34	150-200	257/190	-	-	302	3675	12,17р.
КИРПИЧ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ (ГОСТ 530 - 2012)										
Кирпич полнотелый одинарный (250x120x65)	3,3-3,8	35	0,59	150-300	174	214, 267,258	260,280, 360, 392,421, 498, 504	394	4019	10,20р.
Кирпич полнотелый одинарный с тех.пустотами (до 13%)	3,1-3,4	35-50	0,39-0,40	150-200	174	267, 356	392, 498	394	3546	9,00р.
Кирпич полнотелый "печной"	3,3-3,8	35	0,59	150-200	-	-	392	394	5516	14,00р.
Кирпич полнотелый утолщенный (250x120x88)	4,6-5,0	35	0,59	150-200	170/126	320/237, 397/293, 176/130, 220/163	596/440, 417/308, 238/176, 298/220	302	3814	Акция 16,90 р. 13,20 р.***
Кирпич полнотелый утолщенный с тех.пустотами (до 13%) (250x120x88)	4,3-4,5	35-50	0,39-0,4	150-200	-	-	417/308	302	3681	Акция 14,00- 12,52 р.***
Кирпич полнотелый 2,1 НФ с тех. пустотами до 13% (250x120x140)	6,5-7,0	35	0,59	175-200	-	309/147 412/196	353/168	198	3746	18,92 р.***
Кирпич для дымовых труб одинарный (250x120x65) ГОСТ 8426-75	3,1-3,4	35-50	0,39-0,40	150-200	-	-	392	394	5910	15,00р.
Кирпич для дымовых труб утолщенный (250x120x88) ГОСТ 8426-75	4,6-5,0	35-50	0,39-0,4	150-200	-	-	417/308	302	6116	20,25р.
КАМЕНЬ КРУПНОФОРМАТНЫЙ (ГОСТ 530-2012, ТУ 5741-021-05297720-2013)										
Камень керамический 2,1НФ (250x120x140)	5,1-5,3	50	0,26	100-125	248/118	-	529/252 588/280	198	2746	Акция 15,76 р. 13,87 р.***
POPOKAM 2,1НФ (250x120x140)	4,5-4,7	50	0,20	100-150	-	-	588/280	198	3202	16,17р.
POPOKAM 10,7НФ Паз-Гребень (380x250x219)	19-21	50	0,16	100-125	-	-	642/60	46	4187	92,02р.
POPOKAM 11,2НФ Паз-Гребень (398x250x219)	19-21	50	0,16	100-125	-	-	672/60	44	4200	96,32р.
POPOKAM 14,3НФ Паз-Гребень (510x250x219)	25-27	50	0,16	100-125	-	-	572/40	34	4230	124,41р.
POPOKAM 9,0НФ Паз-Гребень (400x200x219)	16-18	50	0,20	100-175	-	-	648/72	54	4180	77,40р.
POPOKAM 6,7 НФ ПАЗ-ГРЕБЕНЬ (500x120x219)	14-15	50	0,24	100-175	-	-	536/80	73	4157	56,95р.
POPOKAM 4,5 НФ ПАЗ ГРЕБЕНЬ (500x80x219)	10-11	50	0,26	100-175	-	-	540/120	109	4169	38,25р.
Стоимость поддона (1020x520, 1130x520)										215,00р.
Стоимость поддона (1300x750)										250,00р.
Стоимость поддона (1000x750)										275,00р.
Стоимость поддона (1020x1020, 1020x920)										355,00р.
Стоимость поддона (1320x1020, 1200x1020, 1200x920)										360,00р.
Стоимость упаковки на поддон 1020x520, 1130x520, 1300x750										120,00р.
Стоимость упаковки на поддон (лицевой кирпич) 1020x1020										235,00р.
Стоимость упаковки на поддон 1000x750										175,00р.
Стоимость усил. упаковки на поддон 1020x1020, 1130x520 (ABC-Klinker)										460,00р.
Стоимость упаковки на поддон (рядовой кирпич) 1320x1020										150,00р.
Стоимость усил. упаковки на поддон (лицевой кирпич) 1320x1020										310,50р.
Стоимость упаковки на поддон 1200*1020, 1200x920, 1020*920 (3 цех)										145,00р.
Стоимость усиленной упаковки на поддон 1200*1020, 1200x920, 1020*920 (3 цех)										187,00р.
Доставка вагонов с кирпичом до станции «Ревда»										17 035,00р.
При выставлении счета на кирпич керамический утолщенный производится перерасчет на условный одинарный кирпич (коэффициент перерасчета 1,35, т.е. 88 : 65 = 1,35)										

*** - количество кирпича ограничено

Адрес: 623285, Россия, Свердловская область, г. Ревада, Кирзавод, 4.;

Тел. отдела сбыта: 8 (34397) 23-517, 23-518, 23-519, 8-912-637-00-14; 8-912-228-88-83; 8-919-398-18-33; 8-912-224-44-55 тел. бухгалтерии: 8 (34397) 23-520

e-mail: sbit7@revkz.ru, sbit6@revkz.ru, sbit5@revkz.ru, sbit3@revkz.ru, sbit2@revkz.ru, nachoks@revkz.ru, http://www.revkz.ru

КИРПИЧ И КАМНИ КЕРАМИЧЕСКИЕ

Цены введены с 30.08.2017г.

Наименование	Цвет	Масса, кг	Морозостойкость F, цикл	Водопоглощение, %	Теплопроводность, Вт/м0С	Марка	Кол-во штук на поддоне усл./факт	Кол-во шт. в 1м ²	Цена с НДС руб./шт.
КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ (ГОСТ 530-2012, ТУ 5741-023-05297720-2008)									
Кирпич лицевой эффективный одинарный с гладкой поверхностью (250x120x65)	Красный СП	2,0-2,3	75	8-12	0,26	125-150	262, 680	51	7,50р.
	Красный без фаски	2,0-2,3	75	8-12	0,26	125-150	560	51	7,50р.
	Осенний лист СП	2,0-2,4	35-50	8-13	0,26	125	262, 680	51	11,50р.
	Карамель СП	2,0-2,3	35-50	8-12	0,26	125	262, 604, 680	51	9,72р.
	Белый город СП	2,0-2,3	35-50	8-12	0,26	125	262, 604, 680	51	11,90р.
	Сливки СП	2,0-2,3	35-51	8-13	0,26	125	262, 560, 604, 680	51	16,54р.
	Слоновая кость рядовой	2,0-2,4	35-50	8-13	0,26	100	262	51	15,00р.
	Сахара СП	2,0-2,3	75	8-12	0,26	125-150	262, 560, 604, 680	51	14,70р.
Шоколад СП	2,0-2,3	75	8-12	0,26	125-150	262, 680	51	14,80р.	
Кирпич лицевой эффективный утолщенный с гладкой поверхностью (250x120x88)	Красный СП	2,7-3,1	75	8-12	0,26	125-150	257/190	39	10,15р.
	Осенний лист СП	2,7-3,1	35-50	8-12	0,26	125	675/500	39	15,56р.
	Карамель СП	2,7-3,1	35-50	8-12	0,26	125	257/190, 535/396	39	13,15р.
	Белый город СП	2,7-3,1	35-50	8-12	0,26	125	257/190, 535/396, 675/500	39	16,10р.
	Белый город (оттенок А)	2,7-3,1	35-50	8-12	0,26	125	257/190	39	21,65р.
	Сливки СП	2,7-3,1	35-50	8-12	0,26	125	257/190	39	22,39р.
	Сливки оттенок Б***	2,7-3,1	35-50	8-12	0,26	125	257/190	39	22,65р.
	Сахара СП	2,7-3,1	75	8-12	0,26	125-150	257/190, 600/444, 675/500	39	19,90р.
Шоколад СП	2,7-3,1	75	8-12	0,26	125-150	257/190	39	20,02р.	
КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ ЕВРО (ГОСТ 530-2012, ТУ 5741-025-05297720-2010)									
Кирпич лицевой пустотелый одинарный 0,7 НФ «Евро» (250x85x65)	Красный СП	1,7-1,9	75	8-12	0,37	125-150	504/720	51	5,95р.
	Шоколад СП	1,7-1,9	75	8-12	0,37	125-150	244/348, 504/720, 634/906,	51	10,36р.
	рядовой	1,7-1,9	75	8-12	0,37	125-150	244/348, 504/720, 687/982	51	4,20р.
Кирпич лицевой пустотелый утолщенный 0,96 НФ «Евро» (250x85x88)	Красный СП	2,0-2,3	75	8-12	0,37	125-150	639/666	39	8,16р.
	Карамель СП	2,0-2,3	35-50	8-12	0,37	125	507/528	39	9,33р.
	Сахара СП	2,2-2,4	75	8-12	0,37	125-150	507/528	39	16,12р.
	рядовой Слоновая кость	2,0-2,3	50	8-12	0,37	125-150	464/484	39	13,00р.
	Шоколад СП	2,0-2,3	75	8-12	0,37	125-150	507/528	39	14,20р.
	Белый город СП	2,0-2,3	35-50	8-12	0,37	125	507/528	39	11,42р.
	рядовой	2,0-2,3	50	8-12	0,37	125-150	241/252, 507/528, 639/666, 693/722		5,76р.
КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ (ГОСТ 530-2012, ТУ 5741-020-05297720-2010)									
Кирпич лицевой полнотелый одинарный с тех.пустотами (до 13%) (250x120x65)	Белый город СП	3,1-3,4	35	8-10	0,59	150-300	280	51	20,00 р.
	Сливки СП	3,1-3,4	35-50	8-10	0,59	150-200	174	51	20,70р.
КИРПИЧ АВС-KLINKER РИГЕЛЬ ФОРМАТ (ГОСТ 530-2012, ТУ 5741-028-05297720-2015)									
АВС - Klinker (490*95*52) "Ригель формат" 1,2НФ	рядовой	3,0-3,5	50-75	5-8	0,35	150-200	204/170, 245/204, 408/340, 432/360, 475/396, 490/408, 518/432	33	26,37р.
АВС - Klinker (490*120*52) "Ригель формат" 1,6НФ	рядовой	4,1-4,4	50-75	5-8	0,35	150-200	218/136, 246/154, 435/272, 461/288, 490/306	33	35,18р.
КИРПИЧ РЯДОВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ (ГОСТ 530-2012)									
Кирпич рядовой пустотелый одинарный (250x120x65) цветной		2,0-2,3	50-75	8-12	0,26	125-150	262, 290, 504, 540, 560, 600, 604, 680	394	7,20р.
Кирпич рядовой пустотелый утолщенный (250x120x88) цветной		2,7-3,1	50-75	8-12	0,26	125-200	257/190, 284/210, 675/500, 596/440, 535/396	302	8,46р.
КИРПИЧ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ (ГОСТ 530 - 2012)									
Кирпич полнотелый одинарный (243x120x65) СП		3,3-3,8	35	5-8	0,59	150-200	392	394	7,75р.
Кирпич полнотелый утолщенный с тех. пустотами (до 13%) (250x120x88) СП		4,3-4,5	35-50	8	0,39-0,4	150-200	417/308	302	8,53р.
КАМЕНЬ КРУПНОФОРМАТНЫЙ (ГОСТ 530-2012, ТУ 5741-021-05297720-2013)									
Камень керамический 14,3НФ (510x250x219)		25-29	50	8-12	0,18	100-125	686/48	32	66,89р.
ПОРОКАМ 10,7НФ Паз-Гребень (380x250x219) СП		19-21	50	8-12	0,16	100-125	642/60	46	59,81р.
ПОРОКАМ 14,3НФ Паз-Гребень (510x250x219) СП		25-27	50	8-12	0,14	100-125	572/40	34	80,86р.
Стоимость упаковки на поддон									0,00р.
Стоимость поддона									-50%
При выставлении счета на кирпич керамический производится перерасчет на условный одинарный кирпич									

*** - количество кирпича ограничено