

КИРПИЧ И КАМНИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ЛИЦЕВЫЕ

Цены введены с 05.03.2018 г.

Наименование	Цвет	Масса, кг	Морозостойкость F, цикл	Водопоглощение, %	Теплопроводность, Вт/м0С	Марка	Кол-во штук на поддоне усл./факт	Кол-во шт. в 1м ²	Цена с НДС руб./шт.
КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ (ГОСТ 530-2012, ТУ 5741-023-05297720-2008)									
Кирпич лицевой эффективный одинарный с гладкой поверхностью (250x120x65)	Красный	2,0-2,3	75	8-12	0,26	125-150	262, 540	51	Акция 11,90р. 10,00 р.***
	Осенний лист	2,0-2,3	35-75	8-12	0,26	125	262, 504	51	17,00р.
	Карамель	2,0-2,3	35-50	8-12	0,26	125	262	51	15,60р.
	Сливки	2,0-2,3	35-75	8-12	0,26	125	262, 504	51	24,42р.
	Сливки оттенок А	2,0-2,3	50-75	8-12	0,26	125	504	51	24,42р.
	Серебро	2,0-2,3	35	8-12	0,26	125	262	51	23,40р.
	Сахара	3,0-3,1	75	8-12	0,26	125-150	504	51	21,00 р.***
	Сахара накат "Кора дерева"	3,0-3,3	75	8-12	0,26	125-150	504	51	21,80р.
	Слоновая кость	2,0-2,3	75	8-12	0,26	125-150	504	51	22,00р.
	Мокко	2,0-2,3	75	8-12	0,26	125-150	262	51	22,60р.
Шоколад	2,0-2,3	75	8-12	0,26	125-150	262	51	24,00р.	
Шоколад с накатом "Кора дерева", "Кора дуба"	2,0-2,3	75	8-12	0,26	125-150	262	51	24,80р.	
Кирпич лицевой эффективный утолщенный с гладкой поверхностью (250x120x88)	Красный	2,7-3,1	75	8-12	0,26	125-150	257/190, 535/396	39	Акция 15,56р. 13,53 р.***
	Красный с накатом "Обои", "Кора дуба"	2,7-3,1	75	8-12	0,26	125-150	257/190	39	14,61 р.***
	Осенний лист	2,7-3,1	50-75	8-12	0,26	125	535/396	39	22,97р.
	Карамель	2,7-3,1	35-50	8-12	0,26	125	257/190, 535/396	39	21,10р.
	Сливки	2,7-3,1	50-75	8-12	0,26	125	535/396	39	33,00р.
	Сливки оттенок А	2,7-3,1	50-75	8-12	0,26	125	535/396	39	33,00р.
	Серебро	2,7-3,1	35	8-12	0,26	125	257/190	39	31,65р.
	Сахара	2,7-3,1	75	8-12	0,26	125-150	535/396	39	28,37 р.***
	Сахара накат "Кора дерева"	2,7-3,1	75	8-12	0,26	125-150	535/396	39	29,45р.
	Слоновая кость	3,4-3,6	75	8-12	0,35	150-200	535/396	39	29,72р.
Мокко	2,7-3,1	75	8-12	0,26	125-150	257/190	39	30,57р.	
Шоколад	2,7-3,1	75	8-12	0,26	125-150	257/190	39	32,46р.	
Шоколад с накатом "Кора дерева", "Кора дуба"	2,7-3,1	75	8-12	0,26	125-150	257/190	39	33,55 р.***	
Кирпич лицевой с утолщенной стенкой 20 мм	все цвета	2,0-3,1	35-75	8-12	0,26	125-200	262, 504, 257/190, 535/396		договорная
КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ ЕВРО (ГОСТ 530-2012, ТУ 5741-025-05297720-2010)									
Кирпич лицевой пустотелый одинарный 0,7 НФ «Евро» с гладкой поверхностью (250x85x65)	Красный	1,7-1,9	75	8-12	0,37	125-150	504/720	51	Акция 9,45р. 7,70р.***
	Шоколад	1,7-1,9	75	8-12	0,37	125-150	504/720	51	16,80р.
Кирпич лицевой пустотелый утолщенный 0,96 НФ «Евро» с гладкой поверхностью (250x85x88)	Красный	2,0-2,3	75	8-12	0,37	125-150	507/528	39	Акция 12,96 р. 10,56р.***
	Осенний лист	2,0-2,3	50-75	8-12	0,37	125	507/528	39	Акция 16,80 р. 16,32 р.***
	Карамель	2,0-2,3	35-50	8-12	0,37	125	507/528	39	14,98р.
	Сливки	2,0-2,3	50-75	8-12	0,37	125	507/528	39	23,45р.
	Серебро	2,0-2,3	35	8-12	0,37	125	507/528	39	22,47р.
	Сахара	2,0-2,3	75	8-12	0,37	125-150	507/528	39	20,16 р.***
	Сахара накат "Кора дерева"	2,5-2,7	75	8-12	0,37	125-150	507/528	39	20,93р.
	Слоновая кость	2,0-2,3	75	8-12	0,37	125-150	338/352, 464/484	39	21,13р.
	Мокко	2,0-2,3	75	8-12	0,37	125-150	507/528	39	21,70р.
	Шоколад	2,0-2,3	75	8-12	0,37	125-150	507/528	39	23,05р.
КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ (ГОСТ 530-2012, ТУ 5741-020-05297720-2010)									
Кирпич лицевой полнотелый одинарный с тех.пустотами до 13% с гладкой поверхностью (250x120x65)	Красный		35				174		15,00р.
	Осенний лист	3,1-3,4	75	8-10	0,59	150-200	214, 280	51	25,00р.
	Сливки / Слоновая кость		75				214, 280		50,00р.
КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ ТОРКРЕТИРОВАННЫЙ (ГОСТ 530-2012, ТУ 5741-023-05297720-2008, ТУ 5741-025-05297720-2010)									
Кирпич лицевой эффективный ТОРКРЕТИРОВАННЫЙ (250x120x65, 250x120x88, 250x85x88)	Красный утолщенный SUN с гладкой поверхностью, с рельефной поверхностью "Кора дерева", "Обои"	2,7-3,1	75	8-12	0,26	125-150	257/190	39	19,34 р.***
	Осенний лист одинарный SUN	2,7-3,1	50-75	8-12	0,26	125-150	504	51	20,5 р.***
	Белый город SUN	2,7-3,1	50-75	8-12	0,26	125-150	504	51	27,92 р.***
	Шоколад ice одинарный/утолщенный с гладкой поверхностью	2,7-3,1	75	8-12	0,26	125-150	262, 257/190	39	27,50 р.*** 37,20 р.***
	Евро утолщенный "Сахара" SUN накат "Кора дерева"	2,5-2,7	75	3	0,37	200-300	507/528	39	24,29 р.***
Стоимость услуги ТОРКРЕТИРОВАНИЯ	Одинарный (250x120x65)	2,0-2,3	35-75	8-12	0,26	125-150	540	51	3,50р. (к стоимости кирпича)
	Утолщенный (250x120x88)	2,7-3,1		8-12	0,26	125-150	535/396	39	4,74р. (к стоимости кирпича)
	Евро 0,7НФ (250x85x65)	1,7-1,9		8-12	0,37	125-150	504/720	51	2,45р. (к стоимости кирпича)
	Евро 0,96НФ (250x85x88)	2,0-2,3		8-12	0,37	125-150	507/528	39	3,36р. (к стоимости кирпича)
КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ АНГОБИРОВАННЫЙ (ГОСТ 530-2012, ТУ 5741-026-05297720-2010)									
Одинарный (250x120x65)	Желтый, зеленый	2,0-2,3	75	8-12	0,26	125-150	262	51	40,00 р.***
Утолщенный (250x120x88)		2,7-3,1	75	8-12	0,26	125-150	257/190	39	54,11 р.***
Одинарный (250x120x65)	Голубой	2,0-2,3	75	8-12	0,26	125-150	262	51	50,00 р.***
Утолщенный (250x120x88)		2,7-3,1	75	8-12	0,26	125-150	257/190	39	67,63 р.***
Утолщенный (250x120x88)	Черный	2,7-3,1	75	8,12	0,26	125-150	257/190	39	31,11 р.***
Одинарный, утолщенный, евро одинарный/утолщ.	цвет по RAL	2,0-3,1	75	8-13	0,26	125-200	262, 504, 257/190, 535/396		договорная
КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ КЛИНКЕРНЫЙ ЕВРО (ГОСТ 530-2012, ТУ 5741-025-05297720-2010)									
Евро одинарный 0,7 НФ (250x85x65), Евро утолщенный 0,96 НФ (250x85x88)	Красный	2,0-2,3	75-100	6-8	0,37	200-250	504/720, 507/528	51	от 23,00 р.
		2,5-2,7	100	3	0,37	200-300		51	от 25,00 р.
		2,0-2,3	75-100	6-8	0,37	200-250		51	от 29,00 р.
одинарный (250x120x65), утолщенный (250x120x88)	Красный	2,5-2,8	75-100	6-8	0,37	200-300	504, 535/396	51	от 32,86 р.
		3,0-3,3	100	3	0,37	200-300		51	от 35,71 р.
		2,5-2,8	75-100	6-8	0,37	200-250		51	от 41,43 р.
КИРПИЧ АВС-KLINKER РИГЕЛЬ ФОРМАТ (ГОСТ 530-2012, ТУ 5741-028-05297720-2015)									
ABC - Klinker "Ригель формат" 1,2НФ гладкой поверхностью (490*95*52)	с	3,0-3,5	75	5-8	0,35	150-200	204/170, 408/340	33	25,49р.
			35-50						28,32р.
			50-75						49,56 р.***
			35						39,65р.
			50-75						32,57р.
ABC - Klinker "Ригель формат" 1,6НФ гладкой поверхностью (490*120*52)	с	4,1-4,4	75	5-8	0,35	150-200	218/136, 435/272	33	33,97р.
			35-50						37,74р.
			35						52,84р.
			50-75						43,40р.
			35-50						
КИРПИЧ Westminster klinker hand formatic (ГОСТ 530-2012, ТУ 5741-028-05297720-2015)									
Westminster klinker 0,53 НФ, 0,67 НФ, 0,9 НФ с гладкой поверхностью (200*100*52(65,88))		4,2-4,4, 5,3-5,5, 7,1-7,5	75	5-8	0,35	150-250	382/720	76 63 47	9,39р.
			35-50						12,52р.
			35						18,78р.
			35-50						18,78р.

При выставлении счета на кирпич керамический утолщенный производится перерасчет на условный одинарный кирпич (коэффициент перерасчета 1,35 т.е. 88 : 65 = 1,35)

*** - количество кирпича ограничено

КИРПИЧ И КАМНИ КЕРАМИЧЕСКИЕ РЯДОВЫЕ

Цены введены с 30.03.2018г.

Наименование	Масса, кг	Морозостойкость F, цикл	Теплопроводность, Вт/м0С	Марка	Кол-во штук на поддоне (1130x520) усл./факт	Кол-во штук на поддоне (1300x750, 1000*750) усл./факт	Кол-во штук на поддоне (1020x1020, 1320x1020, 1200x920, 1020x920)	Кол-во шт. в 1м ² с учетом раств. шва	Цена с НДС руб./м3	Цена с НДС руб./шт.
КИРПИЧ РЯДОВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ (ГОСТ 530-2012)										
Кирпич рядовой пустотелый одинарный (250x120x65)	2,0-2,3	75	0,26	125-150	262 290	-	560, 600 680	394	3152	8,00р.
Кирпич рядовой пустотелый одинарный (250x120x65), плотность 1,4	2,1-2,4	75	0,34	150-200	262	-	-	394	3546	9,00р.
Кирпич рядовой пустотелый утолщенный (250x120x88)	2,7-3,1	75	0,26	125-150	257/190, 284/210	352/260 397/293	596/440 675/500	302	2839	9,40р.
Кирпич рядовой пустотелый утолщенный (250x120x88)	2,7-3,1	75	0,26	175	284/210	-	596/440	302	3047	10,09р.
Кирпич рядовой пустотелый утолщенный (250x120x88)	2,7-3,1	75	0,26	200	284/210	-	596/440	302	3274	10,84р.
Кирпич рядовой пустотелый утолщенный (250x120x88), плотность 1,4	3,1-3,4	75	0,34	150-200	257/190	-	-	302	3675	12,17р.
КИРПИЧ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ (ГОСТ 530 - 2012)										
Кирпич полнотелый одинарный (250x120x65)	3,3-3,8	35	0,59	150-300	-	324	392	394	4019	10,20р.
Кирпич полнотелый одинарный с тех.пустотами до 13% (250x120x65)	3,1-3,4	35-50	0,39-0,40	150-200	174	375	392	394	3546	9,00р.
Кирпич полнотелый "печной" (250x120x65)	3,3-3,8	35	0,59	150-200	-	-	392	394	5516	14,00р.
Кирпич полнотелый утолщенный (250x120x88)	4,6-5,0	35	0,59	150-200	170/126	352/261, 320/237	220/163, 417/308	302	3986	Акция 16,90 р. 13,20 р.***
Кирпич полнотелый утолщенный с тех.пустотами (до 13%) (250x120x88)	4,3-4,5	35-50	0,39-0,4	150-200	-	-	417/308	302	3781	Акция 14,00 р. 12,52 р.***
Кирпич полнотелый 2,1 НФ с тех. пустотами до 13% (250x120x140)	6,5-7,0	35	0,59	175-200	-	-	412/196	198	4392	22,18 р.***
КИРПИЧ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ГОСТ 8426-75										
Кирпич для дымовых труб одинарный (250x120x65)	3,1-3,4	50-75	0,39-0,40	150-200	-	-	392, 560	394	5910	15,00р.
Кирпич для дымовых труб утолщенный (250x120x88)	4,6-5,0	50-75	0,39-0,4	150-200	-	-	417/308	302	6134	20,31р.
КАМЕНЬ КРУПНОФОРМАТНЫЙ (ГОСТ 530-2012, ТУ 5741-021-05297720-2013)										
Камень керамический 2,1НФ (250x120x140)	5,1-5,3	50	0,26	100-125	248/118	-	529/252, 588/280, 672/320	198	2786	Акция 15,76 р. 14,07 р.***
ПОРОКАМ 2,1НФ (250x120x140)	4,5-4,7	50	0,20	100-150	-	-	588/280	198	3202	16,17р.
ПОРОКАМ 4,5 НФ ПАЗ ГРЕБЕНЬ (500x80x219)	10-11	50	0,26	100-175	-	-	540/120	109	4268	39,16р.
ПОРОКАМ 5,6 НФ ПАЗ-ГРЕБЕНЬ (200x250x219)	9-11	50	0,16	100-125	-	-	269/48	87	4677	53,76р.
ПОРОКАМ 6,7 НФ ПАЗ-ГРЕБЕНЬ (500x120x219)	14-15	50	0,24	100-175	-	-	536/80	73	4256	58,30р.
ПОРОКАМ 9,0НФ Паз-Гребень (400x200x219)	16-18	50	0,20	100-175	-	-	648/72	54	4277	79,20р.
ПОРОКАМ 10,7НФ Паз-Гребень (380x250x219)	19-21	50	0,16	100-125	-	-	642/60	46	4382	96,30р.
ПОРОКАМ 11,2НФ Паз-Гребень (398x250x219)	19-21	50	0,16	100-125	-	-	672/60	44	4297	98,56р.
ПОРОКАМ 14,3НФ Паз-Гребень (510x250x219)	25-27	50	0,15	100-125	-	-	572/40	34	4376	128,70р.
Стоимость поддона (1020x520, 1130x520)										220,00р.
Стоимость поддона (1300x750)										255,00р.
Стоимость поддона (1000x750, 1020*750)										280,00р.
Стоимость поддона (1020x1020, 1020x920)										360,00р.
Стоимость поддона (1320x1020, 1200x1020, 1200x920)										365,00р.
Стоимость упаковки на поддон 1020x520, 1130x520, 1300x750										120,00р.
Стоимость упаковки на поддон (лицевой кирпич) 1020x1020										235,00р.
Стоимость упаковки на поддон (лицевой кирпич) 1000x750										175,00р.
Стоимость усил. упаковки на поддон 1020x1020, 1130x520 (ABC-Klinker)										460,00р.
Стоимость упаковки на поддон (рядовой кирпич) 1320x1020, 1020*750, 1000*750, 1020*1020										150,00р.
Стоимость усил. упаковки на поддон (лицевой кирпич) 1320x1020										310,50р.
Стоимость упаковки на поддон 1200*1020, 1200x920, 1020*920 (3 цех)										145,00р.
Стоимость усиленной упаковки на поддон 1200*1020, 1200x920, 1020*920 (3 цех)										187,00р.
Доставка вагонов с кирпичом до станции «Ревда»										18 050,00р.
При выставлении счета на кирпич керамический утолщенный производится перерасчет на условный одинарный кирпич (коэффициент перерасчета 1,35, т.е. 88 : 65 = 1,35)										

*** - количество кирпича ограничено

Адрес: 623285, Россия, Свердловская область, г. Ревда, Кирзавод, 4.;

Тел. отдела сбыта: 8 (34397) 23-517, 23-518, 23-519, 8-912-637-00-14; 8-912-228-88-83; 8-919-398-18-33; 8-912-224-44-55 тел. бухгалтерии: 8 (34397) 23-520

e-mail: sbit7@revkz.ru, sbit6@revkz.ru, sbit5@revkz.ru, sbit3@revkz.ru, sbit2@revkz.ru, nachoks@revkz.ru,

http://www.revkz.ru

КИРПИЧ И КАМНИ КЕРАМИЧЕСКИЕ

Цены введены с 30.03.2018 г.

Наименование	Цвет	Масса, кг	Морозостойкость F, цикл	Водопоглощение, %	Теплопроводность, Вт/м0С	Марка	Кол-во штук на поддоне усл./факт	Кол-во шт. в 1м ²	Цена с НДС руб./шт.
КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ (ГОСТ 530-2012, ТУ 5741-023-05297720-2008)									
Кирпич лицевой эффективный одинарный с гладкой поверхностью (250x120x65)	Красный СП	2,0-2,3	75	8-12	0,26	125-150	262, 680	51	7,20р.
	Красный без фаски	2,0-2,3	75	8-12	0,26	125-150	560	51	7,50р.
	Осенний лист СП	2,0-2,4	35	8-13	0,26	125	262, 680	51	7,20р.
	Карамель СП	2,0-2,3	35	8-12	0,26	125	262, 604, 680	51	7,20р.
	Белый город СП	2,0-2,3	25	8-12	0,26	125	262, 504, 604, 680	51	7,20р.
	Сливки СП	2,0-2,3	25	8-13	0,26	125	262, 504, 540, 560, 604, 680	51	7,20р.
	Слоновая кость рядовой	2,0-2,4	35	8-13	0,26	100	262	51	7,20р.
	Сахара СП	2,0-2,3	75	8-12	0,26	125-150	262, 504, 604, 680	51	7,20р.
Сахара СП оттенок А	2,0-2,3	75	8-12	0,26	125-150	560	51	7,20р.	
Шоколад СП	2,0-2,3	75	8-12	0,26	125-150	262, 680	51	7,20р.	
Кирпич лицевой эффективный утолщенный с гладкой поверхностью (250x120x88)	Красный СП	2,7-3,1	75	8-12	0,26	125-150	257/190	39	8,46р.
	Осенний лист СП	2,7-3,1	35	8-12	0,26	125	675/500	39	8,46р.
	Карамель СП	2,7-3,1	35	8-12	0,26	125	257/190, 535/396	39	8,46р.
	Белый город СП	2,7-3,1	25	8-12	0,26	125	257/190, 535/396, 600/444, 675/500	39	8,46р.
	Сливки СП	2,7-3,1	25	8-12	0,26	125	257/190, 535/396, 600/444, 675/500	39	8,46р.
Сахара СП	2,7-3,1	75	8-12	0,26	125-150	257/190, 675/500	39	8,46р.	
КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ ЕВРО (ГОСТ 530-2012, ТУ 5741-025-05297720-2010)									
Кирпич лицевой пустотелый одинарный 0,7 НФ «Евро» с гладкой поверхностью (250x85x65)	Красный СП	1,7-1,9	75	8-12	0,37	125-150	504/720	51	4,20р.
	Шоколад СП	1,7-1,9	75	8-12	0,37	125-150	244/348	51	4,20р.
	рядовой	1,7-1,9	35-50	8-12	0,37	125-150	244/348, 504/720, 687/982	51	4,20р.
Кирпич лицевой пустотелый утолщенный 0,96 НФ «Евро» с гладкой поверхностью (250x85x88)	Красный СП	2,0-2,3	75	8-12	0,37	125-150	639/666	39	5,76р.
	Карамель СП	2,0-2,3	35	8-12	0,37	125	507/528	39	5,76р.
	Сахара СП	2,2-2,4	75	8-12	0,37	125-150	281/293, 338/352, 380/396, 507/528	39	5,76р.
	Слоновая кость СП	2,0-2,3	35	8-12	0,37	125-150	338/352	39	5,76р.
	Белый город СП	2,0-2,3	25	8-12	0,37	125	507/528, 639/666	39	5,76р.
	рядовой	2,0-2,3	35-50	8-12	0,37	125-150	241/252, 296/308, 507/528, 639/666, 693/722	39	5,76р.
КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ (ГОСТ 530-2012, ТУ 5741-020-05297720-2010)									
Кирпич лицевой полнотелый одинарный с тех.пустотами до 13% с гладкой поверхностью (250x120x65)	Белый город СП	3,1-3,4	25	8-10	0,59	150-300	280	51	20,00 р.
	Осенний лист СП	3,1-3,4	25	8-10	0,59	150-200	214	51	17,50р.
	Сливки СП	3,1-3,4	25	8-10	0,59	150-200	174	51	20,70р.
КИРПИЧ АВС-KLINKER РИГЕЛЬ ФОРМАТ (ГОСТ 530-2012, ТУ 5741-028-05297720-2015)									
АВС - Klinker "Ригель формат" 1,2НФ с гладкой поверхностью (490*95*52)	Шоколад СП	3,0-3,5	50	5-8	0,35	150-200	408/340	33	26,37
	рядовой	3,0-3,5	35-50	5-8	0,35	150-200	204/170, 245/204, 408/340, 432/360, 475/396, 490/408, 518/432	33	14,16р.
АВС - Klinker "Ригель формат" 1,6НФ с гладкой поверхностью (490*120*52)	рядовой	4,1-4,4	35-50	5-8	0,35	150-200	218/136, 246/154, 461/288, 490/306	33	18,90р.
КИРПИЧ РЯДОВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ (ГОСТ 530-2012)									
Кирпич рядовой пустотелый одинарный (250x120x65) цветной	2,0-2,3	25-75	8-12	0,26	125-150	262, 290, 504, 540, 560, 600, 604, 680	51	7,20р.	
Кирпич рядовой пустотелый утолщенный (250x120x88) цветной	2,7-3,1	25-75	8-12	0,26	125-200	257/190, 284/210, 675/500, 535/396	39	8,46р.	
КИРПИЧ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ (ГОСТ 530 - 2012)									
Кирпич полнотелый одинарный (243x120x65) СП	3,3-3,8	25-35	5-8	0,59	150-200	392, 504	51	7,75р.	
Кирпич рядовой полнотелый одинарный (243x120x65) цветной	3,3-3,8	35	5-8	0,59	150-200	392	51	9,00р.	
Кирпич полнотелый утолщенный с тех. пустотами (до 13%) (250x120x88) СП	4,3-4,5	25-35	8	0,39-0,4	150-200	417/308	39	8,53р.	
КАМЕНЬ КРУПНОФОРМАТНЫЙ (ГОСТ 530-2012, ТУ 5741-021-05297720-2013)									
Камень керамический 14,3НФ (510x250x219)	25-29	50	8-12	0,18	100-125	686/48	19	66,85р.	
ПОРОКАМ 14,3НФ Паз-Гребень (510x250x219) СП	25-27	50	8-12	0,15	100-125	572/40	19	83,66р.	
ПОРОКАМ 11,2НФ Паз-Гребень (398x250x219) СП	19-21	50	8-12	0,16	100-125	672/60	12	68,99р.	
ПОРОКАМ 9,0 НФ Паз-Гребень (400x200x219) СП	16-18	50	8-12	0,2	100-125	648/72	12	55,44р.	
Стоимость упаковки на поддон									0,00р.
Стоимость поддона									-50%
При выставлении счета на кирпич керамический утолщенный производится перерасчет на условный одинарный кирпич (коэффициент перерасчета 1,35, т.е. 88 : 65 = 1,35)									

*** - количество кирпича ограничено